

Consommation



Disponible en Agriculture Biologique



- Haute résistance au mildiou du feuillage
- Bon comportement sous stress hydrique
- Excellente tubérisation

Caractéristiques générales

Maturité	Précoce à demi-précoce
Couleur de peau / chair	Jaune / Jaune
Tubercule	Oblong allongé
Taille de plante	Basse à moyenne
Port de plante	Semi-dressé à étalé

Qualités culinaires

Groupe culinaire	A-B	
Tenue à la cuisson	Bonne	●●●●●
Noircissement ap. cuisson	Léger	●●●●○
Coloration à la friture	Assez claire	●●●●○

Agronomie

Matière sèche	20 à 21 %	
Tubérisation	15 à 18	
Proportion de gros tub.	Assez faible	
Dommages à la récolte	Moy. sensible	●●●○○
Dormance	Longue	●●●●●
Conservation	Longue	●●●●●
Egermage	Assez sensible	●●●○○
Défauts internes	Peu sensible	●●●●●
Lavabilité	Bonne	●●●●●

Résistances parasites & maladies

Mildiou du feuillage	Résistante	●●●●●
Mildiou du tubercule	Moy. sensible	●●●○○
Nématodes Ro 1-4	Assez sensible	●●○○○
Nématodes Pa 2-3	Assez sensible	●●○○○
Gale commune	Moy. sensible	●●●○○
Dartrose	Moy. sensible	●●●○○
Virus Y	Peu sensible	●●●●●
Virus Yntn	Peu sensible	●●●●●
Virus enroulement	Peu sensible	●●●●○
Alternaria	Peu sensible	●●●●○