

Consommation grenaille



Disponible en Agriculture Biologique



- Forte tubérisation et haut potentiel en -42 mm
- Grenaille très précoce
- Très belle présentation

Caractéristiques générales

Maturité	Très précoce
Couleur de peau / chair	Jaune / Jaune
Tubercule	Oblong
Taille de plante	Courte
Port de plante	Semi-dressé

Qualités culinaires

Groupe culinaire	A	
Tenue à la cuisson	Très bonne	●●●●●
Noircissement ap. cuisson	Nul	●●●●●
Coloration à la friture	Assez Foncée	●●○○○

Agronomie

Matière sèche	19 à 20 %	
Tubérisation	20 à 25	
Proportion de gros tub.	Faible	
Dommages à la récolte	Peu sensible	●●●●●
Dormance	Moyenne	●●●○○
Conservation	Longue	●●●●○
Egermage	Peu sensible	●●●●●
Défauts internes	Peu sensible	●●●●●
Lavabilité	Bonne	●●●●●

Résistances parasites & maladies

Mildiou du feuillage	Moy. sensible	●●●○○
Mildiou du tubercule	Moy. sensible	●●●○○
Nématodes Ro 1-4	Assez sensible	●●○○○
Nématodes Pa 2-3	Assez sensible	●●○○○
Gale commune	Peu sensible	●●●●●
Dartrose	Peu sensible	●●●●○
Virus Y	Moy. sensible	●●●○○
Virus Yntn	Peu sensible	●●●●●
Virus enrroulement	Peu sensible	●●●●○
Alternaria	Moy. sensible	●●●○○